

《公共体育设施,期盼“有人建,有人管”》续

“浙BA”点燃全民运动激情,引发更多期盼 这些篮球场,何时能建好管好

记者 杨绪忠 方琴 实习生 祁姬榕 黄瑜含

点位① 海曙区高桥镇康王公园球场: 能否别再让地面反复破损?



在海曙区高桥镇高峰村康王公园,有一个集篮球和羽毛球功能于一体的运动球场,是周边村民重要的健身场所。网友“zaki5477”反映,球场自7月2日因地面损坏全面封闭后,到7月15日都毫无维修进展,运动爱好者因此被迫中断健身。7月21日上午8时左右,记者来到康王公园,看到球场地面破损严重,多处坑洼不平,且部分区域已被杂草覆盖。球场入口处张贴着“球场封闭”的告示,上面写着“由于篮球场过度使用,相关设施出现大面积损坏,拟对球场进行全面维修,球场暂停使用,开放时间另行通知。公告的落款时间为7月2日,责任单位为高峰村村委会。但记者在现场并没有看到任何施工痕迹。该网友反映,这个球场此前已因拼接地板损坏维修过两次,此次是第三次因同类问题封闭。他怀疑以前维修时选用的拼接地板质量不好,导致频繁损坏,浪费公共资源。为此,他建议使用更耐用的地板材料,对球场的地板进行整体更换,同时明确维修时间表。昨天下午,记者致电高桥镇高峰村党支部书记包成江。他说:“这个公园是村属公园,篮球场是村自建场地,无偿提供给周围居民使用。由于使用频率非常高,导致球场地板经常损坏,此前采用修补的方式,没有解决问题。为此,本次维修已采用整体更换地板的方案。施工时间之所以拖了几天,是在等供货方提供地板。目前,经过抢修,球场已于7月22日晚间修复完工,并于次日重新投入使用。”

点位② 鄞州区云龙镇法治文化广场篮球场: 能否阻止电动自行车进入球场破坏场地?



日前,有网友建议,在鄞州区云龙镇法治文化广场篮球场进口增设围栏设施,以防止电动自行车等车辆进入造成场地损坏。同时希望相关部门对场地的平整度和排水功能进行专业检测。7月21日傍晚,记者实地走访了该篮球场。由于刚下过雨,场地边缘仍可见明显积水。现场,三三两两的市民正在打球,边上还有一些儿童在玩耍。记者看到,有两辆电动自行车直接停放在篮球场地上。几名正在打球的市民告诉记者,篮网破损严重,已经快脱落了,希望能尽快更换。一名运动爱好者说:“球场地面改造得还可以,就是灯光不够亮,夜间光线不足,希望能换新的照明设施。”一名带着孩子来打球的家长说:“场地整体还不错,存在的一些小问题能解决就更好了。”据了解,该篮球场和附近的公园作为周边社区重要的运动场所,每天傍晚都有大量居民前来锻炼,大家普遍对场地的基础条件表示满意,但对篮网、照明等细节问题提出了改进建议。记者在球场观察时也发现,地面塑胶表层存在不同程度的磨损,影响运动安全和场地美观。对于网友的建议,云龙镇政府回帖回复表示,已计划在球场门口安装防止车辆进出的围栏,同时会在验收过程中关注排水问题。

关于宁波市海曙区三支街配套一路及配套设施项目房屋征收随机选定预评估机构的公告

为保障房屋征收工作进行顺利,现通过随机抽签方式选定宁波市海曙区三支街配套一路及配套设施项目的房屋征收预评估机构,对项目内被征收房屋及产权调换房屋的预评估价格进行测算。现将有关事项公告如下:

- 一、房屋征收预评估内容
宁波市海曙区三支街配套一路及配套设施项目涉及的房屋征收范围内被征收房屋及产权调换房屋的预评估价格测算。项目涉及征收房屋总建筑面积约0.39万平方米(未包含未经登记建筑),征收总户数约25户。
- 二、报名条件
(一) 评估机构列入2025年度宁波市房屋征收评估机构名录的;
(二) 评估机构资质等级为二级及以上的;
(三) 评估机构无不良信用记录。
三、报名材料
(一) 项目预评估申请书及工作实施方案(加盖单位公章);
(二) 企业法人营业执照副本;
(三) 房地产估价机构资质证书;
(四) 单位法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件加盖公章(如法定代表人本人到场的,带身份证原件);
(五) 注册房地产估价师执业证书;
(六) 单位授权委托书、受托人身份证;
以上材料均携带原件并提供复印件(加盖单位公章)。
四、预评估机构选定程序及相关事项
(一) 本次报名及抽签选定工作全权委托浙江省宁波市甬公证处现场监督。
(二) 浙江省宁波市甬公证处按照报名条件对

报名的评估机构是否符合条件进行审核。

(三) 在审核通过的所有评估机构中由征收办委托代理人通过随机抽签方式确定该项目的预评估机构(只抽取一次,抽中者即确定为本项目预评估机构)。如报名的预评估机构只有一家,则该家评估机构直接确定为该项目的预评估机构。

(四) 参加本次报名及随机抽签选定房屋征收预评估机构活动的候选评估机构须在规定时间内报名、等候并参加现场抽签活动。未携带第三项要求的报名资料或资料不全,或者未在截止的在规定时间内到达的,视作自动弃权。

五、预评估价格测算收费标准
根据《宁波市住房和城乡建设委员会关于下发<实施宁波市国有土地上房屋征收与补偿办法的若干意见>的通知》(甬建发〔2015〕75号)第十四条,上述项目涉及的被征收房屋、产权调换房屋预评估价格测算费用,根据评估对象测算价值,按评估费标准的4%上浮10%比例确定;测算价值按预评估价格与评估对象的建筑面积之积确定。预评估价格测算与房屋征收评估为同一家评估机构的,不支付该费用。


六、报名及随机选定时间和地点
(一) 报名时间:2025年7月28日(星期一),上午9:00-10:00(以报名地点显示的时间为准,时间截止后不再受理);
(二) 抽签开始时间:2025年7月28日(星期一),上午10:10(以抽签地点显示的时间为准);
(三) 报名及抽签地点: 甬海路3号2楼214室南明街征收(拆迁)办公室;
联系人:周老师;联系电话:87394101
宁波市海曙区南明街房屋征收(拆迁)办公室
2025年7月25日

点位③ 鄞州区东钱湖镇供电线路球场: 能否别一锁了之?

网友“CS123”日前反映,鄞州区东钱湖镇供电线路篮球场是政府去年在进行提升改造时配建的,当下时值暑期,相关部门不充分发挥球场的功能,将篮球场一锁了之。而链条锁与铁门上被人破开的门洞形成强烈反差,希望相关部门加强管理,让场地正常发挥作用。7月21日晚,记者前往现场,看到位于东钱湖镇环湖北路和供电路交叉口处有新造的篮球场和足球场,两个球场都没有开灯,马路边的路灯散发一些亮光。不过,篮球场大门锁已打开,敞开着,没有人在里面打球。大

门口的石阶上杂草丛生,似乎很久没有清理。

一旁的足球场,有几名小学生在夜幕下踢球。记者看到,足球场顶部安装了一排灯具,但没有开启。该球场大门紧闭,与篮球场一样,大门处的铁网也被撕开了一个大洞。正在踢球的学生和家长说,球场可能是新造的,他们来的这几天晚上没有开过灯。此外,记者看到,足球场大门外直接连着一片草地,由于无人养护杂草丛生,需穿过草才能进入球场,足球场旁的草地上还倒伏着一个篮球架。



东钱湖镇供电线路篮球场大门上锁,一扇铁门被人破开。(引自网友博文)

东钱湖投资集团回应称,目前该项目正在办理移交手续,下一步将配合相关部门推进球场常态化运营和管理。

点位④ 鄞州区福明街道东悦府小区北侧篮球场: 能否完成验收早日移交?

网友“小琪ddd”日前反映:鄞州区福明街道东悦府小区北侧、河清北路通途路口公交车站边上有一个篮球场,地面破损严重,长期无人维护,希望有关部门尽快修缮,让周边居民有一个打球的好去处。7月22日晚,记者前往现场查看,发现这个篮球场只有半场大小,为非标准型球场,球场大门洞开,地面坑坑洼洼,已处于荒废状态,边上还有散落的塑胶残片。记者还注意到,这个球场没

有灯光照明设施,因而在夜间是无法打球的。据过往的一名路人说,去年和今年年初,白天还看到零星有人来打球,但场地长期无人照料,地面损坏越来越严重,最近一段时间,已看不到有人来了。福明街道东钱湖社区居委会工作人员对记者回复称,这个球场是两年前东悦府小区开发商按要求的,但在建成后由于验收状态,边上还有散落的塑胶残片。记者还注意到,这个球场没



无人管理维护的篮球场。(杨绪忠 摄)

前,这个球场并没有正式开放,并曾予以公告,封闭上锁。但有篮球爱好者私自将公告撕毁并进场活动。对周围居民的意见,居委会再次将情况向有关部门反映,争取有所改善。

点位⑤ 高新区贵驷街道春风晴翠府西边空地: 能否新建球场等运动设施?

日前,编号为“8247969”的网友留言询问,位于贵驷街道的春风晴翠府小区西边绿地是什么规划?目前这里是一片菜地,还堆放了不少建筑垃圾,生态环境堪忧,影响周边整体环境,若规划的是绿地公园等公共项目,建议增加篮球场,以满足周边小区居民运动健身的需求。7月21日上午,记者前往现场实地查看,发现这块空地处于永平东路和桂平路交叉口,面积约有三五个足球场大小。这个空地基本处于闲置状态,长满了杂草和野生的灌木丛,还有不少菜地。

在春风晴翠府小区内,年过六旬的陈先生是一名篮球爱好者,他抱着篮球在小区架空层的一个儿童篮球架前练习投篮。“我刚入住小区不久,附近一时找不

到球场,只能这样浅玩一下过过瘾!”他笑谈,如果能在小区附近新建一个球场,那是最好不过了。该小区物业公司的一名工作人员告诉记者,以前,听说有业主曾成立了篮球社,但由于周边场地不好找,后来小区篮球运动并没有开展起来。此外,附近还有东桂苑、春语云树府等五个小区,如果能建设包括篮球场在内的运动场馆,无疑能大大提高当地居民的运动幸福指数。对此,市资规局高新区分局跟帖回复表示,根据贵驷片区XCL02地段控制性详细规划,该处规划用地性质为商住混合用地、公园绿地及水域。

随后记者从附近的东桂社区居委会获悉,居民关注的这块空地,根据上述详细规划,计划新建

一个篮球场、一个排球场和一个五人制足球场,但具体开工时间不详。此外在宁波高新区贵驷综合配套项目(西区),也计划配建两个篮球场。

昨天下午,高新区建交局相关工作人员向记者采访时表示,该位置项目包含XCL02-02-11b和XCL02-02-11d两个地块。其中,XCL02-02-11b地块东至庙前河,南至永平东路,西至现状居住小区,北至永昌路,XCL02-02-11d地块东至登南路,南至永平东路,西至庙前河,北至永昌路。项目总用地面积约23700平方米,拟新建公园绿化景观、河坎、多功能运动场地、停车场、园路及其他附属设施等,计划今年9月开工,预计工期7至8个月。

关于G15沈海高速奉化—宁海互路段施工期间交通管制的公告

(2025年第65号)

受G15沈海高速奉化—宁海互通道路养护集约化施工、桐盘山天桥拆除影响,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第三十九条、《公路安全保护条例》第五十一条的有关规定,决定对该路段实施交通管制,具体管制措施如下:

- 一、2025年7月30日、7月31日每天20:00至次日6:00,禁止机动车在G15沈海高速奉化—宁海互通段宁波方向通行,宁海收费站、宁海北收费站往宁波方向进口匝道关闭,宁海服务区与奉化服务区往宁波方向关闭。受限车辆由宁海收费站下高速,经平安西路—兴海北路—G228国道—余温线—机场南路—奉化收费站或梅林南路—余温线—机场南路—奉化收费站上高速。
- 二、2025年7月30日20:00至次日6:00,禁止机动车在G15沈海高速奉化—宁海北收费站台州方向通行,奉化收费站往台州方向进口匝道关闭,奉化服务区往台州方向关闭。受限车辆由奉化收费站下高速,经机场南路—余温线—宁海北收费站上高速。
- 三、2025年8月1日、8月2日每天20:00至次日6:00,禁止机动车在G15沈海高速奉化—宁海互通段台州方向通行,奉化收费站、宁海北收费站往台州方向进口匝道关闭,受限车辆由奉化收费站下高速,经机场南路—余温线—G228国道—兴海北路—平安西路—宁海收费站上高速。


请社会各界和广大群众给予理解和支持,提前规划出行路线,配合现场交通管理人员指挥,遵照现场交通标识指示通行,确保安全有序。遇雨天及其他恶劣天气,施工日期顺延。特此公告。

宁波市公安局交通管理支队
宁波市交通运输行政执法队
浙江省交通集团高速公路宁波管理中心
沈海高速公路宁波西至麻岙岭段改扩建工程项目建设指挥部
2025年7月25日

宁波市东部新城核心区A1-14-1/2#地块地下设施登记公告

宁波市东部新城核心区A1-14-1/2#地块已列入年度土地储备计划,因地块出让需要,需在土地出让前对上述地块内的电力、通信、供水、排水、燃气、人防工程等设施进行排摸,以确保地块内地下无管线及设施。请相关权属单位于见报之日起5个工作日内,到宁波皓东基础设施建设开发有限公司进行登记确认,逾期不予登记的,视作该地块内相关设施迁移完毕,由此可能造成的后果由权属单位自行承担。

地块四至详见附件
联系人:金老师
联系电话:88238300
联系地址:宁波国际金融中心E座6楼
宁波东部新城开发投资集团有限公司



华东物资城王家弄市场(钢材)价格行情

物资名称	规格型号	产地	价格(元/吨)	联系电话
镀锌板	2.0mm	江苏	4180	13906682187
镀锌板	0.5mm	江苏	4320	87403456
热板	5.75mm	宁钢	3620	宁波超御金属制品有限公司(八旗钢铁)
304不锈钢板	1.5mm	德龙	13900	
铝板	1.0mm	河北	24000	

角钢	125×80×10	济钢	3800	87805217 宁波市鄞州紫晟钢铁有限公司
角钢	160×100×12	鞍钢	3800	
钢轨	50公斤	鞍山	4100	
工字钢	10#	唐钢	3550	
槽钢	40# Q235	包钢	3800	
圆钢	A3, 直径12	富钢	3850	
方管	100×50×4	无锡	4050	
因行情变化,以当日报价为准				
地址:	宁波市鄞州区金达路789号 电话:87403188			
	2025年7月24日			