

小鸟“外来户”

□张海华 文/摄

元旦假期的一个上午,我原本在睡懒觉,忽然朋友李超发来微信说:慈湖附近的山脚有几十只红耳鹎(bēi),都在吃果实,很好拍!我一听就来了兴致,决定马上起床,前往拍鸟。

其实,红耳鹎在中国很多地方属于极常见的鸟,即鸟友们口中的“大菜鸟”,我以前也拍过很多次。说到这里,可能有人会问:那你怎么还会有这么大的兴趣去拍呢?回答是:红耳鹎既非宁波“土著鸟类”,亦非有规律出现的候鸟,而是因某种特殊原因“落户”宁波的鸟,现在它们居然形成了一定规模的种群,这自然值得去探查。



红耳鹎吃枸骨果实。

1

小鸟『自带腮红』,老家在华南与西南

那么,宁波的红耳鹎到底是怎么来的呢?

为了说清楚这个问题,这里先按照本地鸟类的居留状态,讲讲各种不同类型的鸟:一、留鸟,即四季常在的“常住居民”;二、冬候鸟,秋季飞来宁波越冬的鸟,次年冬末春初即离开;三、夏候鸟,春天飞来宁波繁殖或度夏的鸟,通常在早秋离开;四、旅鸟,迁徙时节路过宁波的鸟,它们只是匆匆的过客,停留时间较短;五、迷鸟,是指本不该出现在宁波(即不在正常的分布区),但因天气等某种特殊原因偶尔现身的鸟,它们的行踪与逗留时间是最难确定的,通常很快会离开。

但红耳鹎看上去不属于上述五大类型中的任何一类鸟。红耳鹎在中国主要分布于华南、西南等地,喜栖息于低海拔的山区森林中,也常在人类居住区活动。这种鸟性情活泼,不大惧人,在分布区很容易见到——常见程度大致相当于浙江的白头鹎、麻雀之类的鸟。

红耳鹎在其天然分布地属于不迁徙的留鸟,但近些年来,这种鸟在江浙一带屡屡出现,其中原因,据推测当属笼养逃逸或人为放生的结果。

就长相而言,红耳鹎可谓辨识度极高,属于不大可能会被认错的鸟。其头顶具有高耸而尖的黑色羽冠,眼部下方略偏后的地方有一块鲜艳的红斑(故名“红耳”),有人说它是“发型酷炫、自带腮红”。另外,其臀部的尾下覆羽也是红色,这一特征在野外观鸟时也很容易被注意到。

然而,就是因为其外形漂亮,鸣声动听,且不大挑食,因此红耳鹎原先是比较有名的笼养鸟,常有人将它们从野外大量捕来,并在市场上出售。这对红耳鹎的野生种群造成了较大不利影响。

如今,红耳鹎属于受国家法律保护的“三有”动物(即被列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》),任何人不得擅自捕捉、出售、饲养,否则将涉嫌违法。

2

红耳鹎在宁波局部已形成种群

早在十几年前,在靠近环城西路的西塘河畔的大树上,就有鸟友看到过红耳鹎。后来,我本人在江北的荪湖、保国寺一带也见到过它们。不过,这几次目击,所见到的红耳鹎数量都很少,通常是一两只,最多也就三四只。

而这回,在江北慈城的慈湖边,竟同时出现数十只正自由觅食的红耳鹎,这说明它们已经在那里自然繁衍多年,逐渐形成了一个种群。

且说那天上午,我得到“鸟讯”后立即赶到慈城。李超还在原地,见我到了,便指着前面的一丛红果累累的枸骨说:就在这里等着好了,红耳鹎、白头鹎、山斑鸠等各种鸟都会过来吃果子。

果然,我刚刚站定,就见到两三只红耳鹎飞了过来。它们毫不怕人,就在离我们只有七八米的地方,使劲啄食红果子。我发现鸟儿叼取果实还蛮有技巧的,即常会歪着脑袋去啄,然后就在扭正脖子的同时用力一扯,便容易把果子从枝条上搞下来了。多数情况下,它们会直接把果实吞下去,但有时碰到直径偏大的果实,如果不能夹碎,竟会毫不可惜地抛掉。

这里的红耳鹎三五成群,随处可见,身边都是它们欢快的鸣叫声。毫无疑问,红耳鹎是这块地方数量最多、也最爱聚群的鸟。整个白天,它们最主要的事情,就是吃!除了吃,还是吃,几乎从未停止。

红耳鹎属于杂食性鸟类,但最喜欢吃的还是植物类的食物,比如说各种果实、种子和花朵;此外,也会捕食各类昆虫,特别是在育雏期。

目前正处寒冬,昆虫很少,这些红耳鹎就主要以植物果实为食。在慈湖附近的田野与山脚,挂满果实的树木与灌木非常多,除了枸骨,还有乌桕、苦楝、盐肤木等。对这些果实,红耳鹎都会去吃,故个个吃得身体滚圆,毛色发亮,一看就知道生活得很惬意。

而它们吃得最多的,是乌桕的果子。那天,在我们身边,就有好几棵乌桕,树上满是白色的果子,远看颇似初绽的白梅。其实,准确地说,这些乌桕果实乃是包着白色的假种皮的种子,其果实的褐色外壳早已绽裂并脱落。乌桕的种子富含油脂,是许多小鸟重要的越冬食粮。

3

外来小鸟有不少『本地亲戚』

红耳鹎是雀形目鹎科鸟类的一种,作为“外来户”,它们在宁波有不少“本地亲戚”。在宁波,有自然分布的鹎科鸟类目前已知共7种,分别是白头鹎、黄臀鹎、领雀嘴鹎、黑短脚鹎、绿翅短脚鹎、栗背短脚鹎和栗耳短脚鹎。其中,最少见的是栗耳短脚鹎,在本地只有零星记录;黄臀鹎也不多见;而另5种鹎都很常见。

白头鹎俗称“白头翁”,其羽色以橄榄绿为主,成鸟的脑后勺羽毛为白色(幼鸟的头部为灰色),相当好认。这是宁波最常见的鸟,在城市里的易见程度甚至超过麻雀,它们已完全适应了与人类比邻而居。

不过,实际上,黑短脚鹎才是本地鸟类中真正的“白头翁”。这种鸟有多个亚种,有“白头型”与“黑头型”两个色型。在宁波所见的都是“白头型”,其身体羽毛乌黑,唯有头部雪白。黑短脚鹎在山里多见,在城区较少看到。

绿翅短脚鹎、栗背短脚鹎和领雀嘴鹎,在宁波山里都是常见鸟,在城区则极少见到。关于绿翅短脚鹎与栗背短脚鹎,它们的名字很好地描述了它们的身体特征,即除了脚很短以外,前者具有黄绿色的翅膀,而后的背部乃至后颈为大面积的栗红色。

红耳鹎作为因特殊原因才“定居”宁波的鸟类,如果以后其种群进一步壮大,会对本地鸟类(特别是像白头鹎这样的同科鸟类)产生什么样的影响,还有待进一步的观察与评估。



白头鹎在吃乌桕的种子。这是红耳鹎的“本地亲戚”。